

Regner Serie „V“ / Irrigatori serie „V“

Wir führen neben unserer Produktionslinie weitere Regner namhafter Hersteller. Dies vor allem aus der Überlegung heraus, ein breiteres Sortiment anbieten zu können, um die Bedürfnisse unserer Kunden maximal abzudecken.

Die meisten dieser Regner sind unter anderem speziell für die Bewässerung im Grünland und Ackerbau ausgelegt.

Bei der Auswahl unserer Produktpalette legen wir größten Wert auf:


- Leistung mit entsprechenden Wurfweiten
- Gleichmäßiger Niederschlag
- Hohe Lebensdauer
- Einfache und robuste Konstruktion

Oltre alla serie d'irrigatori di nostra produzione, abbiamo aggiunto irrigatori di ditte produttrici rinomate. Questo per completare la gamma di modelli per far fronte alle esigenze dei nostri clienti.



La maggior parte di questi irrigatori che commercializziamo sono in special modo adatti per l'irrigazione su terreni di varia natura.

La scelta di questa serie d'irrigatori è stata effettuata ponendo la massima importanza sulle seguenti caratteristiche:

- ottima gittata
- precipitazione uniforme
- alta longevità
- costruzione semplice e robusta

	Düse Ø mm	Druck PN	Wurfweite Mtr.	Leistung L/Min.
	Ugello Ø mm	Pressione PN	Gittata mt.	Portata l/min.
 <p>V-5</p>	3	1,5	10	7,5
		2	10,5	8,5
		2,5	11	9,2
		3	11,5	10,5
		3,5	11,5	11,3
	3,5	4	12	12
		1,5	10,5	9,7
		2	11	11
		2,5	11,5	12,3
		3	11,5	13,5
	4	3,5	12	14,5
		4	12,5	15,5
		1,5	11	12,2
		2	11,5	14,2
		2,5	12	15,8
		3	12	17,2
		3,5	12,5	18,5
		4	13	19,7

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò
V-5	½" AG/FE	Sektorregner/Irrigatore a settore

	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
 <p>V-23</p>	4,4	1,5	10,6	14,8
		2	10,9	17,2
		2,5	11,1	19,2
		3	11,2	21
		3,5	11,3	22,7
	4,8	4	11,5	24,2
		1,5	10,7	17,5
		2	11	20,3
		2,5	11,3	22,7
		3	11,4	24,8
5,2	3,5	11,5	26,8	
	4	11,8	28,7	
	1,5	10,7	20,3	
	2	11,2	23,5	
	2,5	11,4	26,3	
5,5	3	11,6	28,8	
	3,5	11,7	31	
	4	11,8	33,5	
	1,5	10,5	23,3	
	2	11	27	
6	2,5	11,5	30,2	
	3	11,7	33	
	3,5	11,8	35,7	
	4	12	38,3	
	1,5	10,3	26,5	
6,3	2	11	30,7	
	2,5	11,5	34,2	
	3	11,7	37,5	
	3,5	11,8	40,5	
	4	11,8	43,5	
6,7	1,5	10,5	29,8	
	2	11,3	34,5	
	2,5	11,5	38,5	
	3	11,8	42,2	
	3,5	11,8	45,7	
 <p>V-33</p>	3,7	4	11,9	49,2
		1,5	10,5	33,5
		2	11,3	38,3
		2,5	11,7	41,7
		3	11,8	46,7
	4	3,5	11,9	51,7
		4	12	56,7
		1,5	9,9	10,7
		2	10,9	12,8
		3	11,8	15,2
4,2	4	12,6	17,6	
	5	13,2	20	
	1,5	10	12,2	
	2	11,2	14,1	
	3	12,6	17,3	
4,5	4	13,5	19	
	5	14,2	21	
	1,5	10,5	13	
	2	11,7	15,8	
	3	13	18,1	
4,8	4	14	21	
	5	14,7	23,3	
	1,5	11,2	15,5	
	2	12	17,9	
	3	13,5	21,9	
4,8	4	14,5	24	
	5	15	26,8	
	1,5	12,2	17,9	
	2	13,1	21,1	
	3	14	23,6	
4,8	4	15	27,3	
	5	15,5	30,5	

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò
V-23	¾" AG/FE	Kreisregner/Irrigatore a cerchio
V-33	¾" AG/FE	Kreisregner/Irrigatore a cerchio



V-35



Düse Ø mm Ugello Ø mm	Durck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
3,57 x 2,38	2,10	13,3	16,7
	2,46	13,6	18,2
	3,16	14,1	20,8
	3,51	14,2	22,2
	4,21	14,5	24
3,96 x 2,38	2,10	14,2	20
	2,46	14,5	21,7
	3,16	15	24,5
	3,51	15,1	25,8
	4,21	15,4	28,3
4,36 x 2,38	2,10	14,8	23
	2,46	15,1	24,8
	3,16	15,6	28,2
	3,51	15,7	29,8
	4,21	16	32,5
4,76 x 3,17	2,10	15	30,8
	2,46	15,3	33,3
	3,16	15,9	38,2
	3,51	16	40,2
	4,21	16,3	43,8
5,15 x 3,17	2,10	15,4	34,7
	2,46	15,7	37,7
	3,16	16,3	42,8
	3,51	16,6	45
	4,21	17,1	49,2
5,55 x 3,17	2,10	15,7	38,7
	2,46	16,2	42
	3,16	17,1	48
	3,51	17,5	50,3
	4,21	18,1	54,5



V-60

3,96	2,10	12,5	14,8
	2,46	12,8	15,9
	2,81	13,1	17
	3,16	13,4	18,2
	3,51	13,7	19,3
	3,86	13,7	20
4,36	4,21	14	20,8
	2,10	12,8	17,8
	2,46	13,1	19,3
	2,81	13,4	20,4
	3,16	13,7	21,6
	3,51	14	22,7
4,76	3,86	14,3	23,8
	4,21	14,3	24,6
	2,10	13,1	20,8
	2,46	13,4	21,7
	2,81	13,7	24,2
	3,16	14	25,7
5,15	3,51	14,3	27,3
	3,86	14,3	28,4
	4,21	14,6	29,5
	2,10	13,4	24,2
	2,46	13,7	26,1
	2,81	14	28
5,55	3,16	14,3	29,9
	3,51	14,3	31,8
	3,86	14,6	33,3
	4,21	14,9	34,8
	2,10	13,7	28,8
	2,46	14	31,4
5,55	2,81	14,3	33,7
	3,16	14,6	35,6
	3,51	14,9	37,5
	3,86	14,9	39
	4,21	15,3	40,5

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò
V-35	¾" AG/FE	Kreisregner/Irrigatore a cerchio
V-60	¾" AG/FE	Sektorregner/Irrigatore a settore

	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
	 <p>V-65</p>	4,76 x 3,17	3,50	15,3
4,20			16	44,3
4,74			16	45,9
5,27			16,1	49,6
5,60			16,5	52,2
5,55 x 3,17		3,50	16,8	50,3
		4,20	17,7	55,3
	4,74	18	57,9	
	5,27	18,9	62,8	
	5,60	19,2	65,5	
6,35 x 3,17	3,50	17,4	61,7	
	4,20	17,7	69,2	
	4,74	18,9	70,8	
	5,27	19,5	75,7	
	5,60	19,8	78,7	
7,14 x 3,17	3,50	18,3	74,5	
	4,20	19,8	82,1	
	4,74	20,4	84,4	
	5,27	21,6	91,6	
	5,60	21,9	93,9	
7,93 x 3,17	3,50	19,2	88,6	
	4,20	20,4	96,2	
	4,74	21	100,7	
	5,27	22,3	108,6	
	5,60	22,9	112,0	
8,73 x 3,17	3,50	19,8	101,4	
	4,20	21	112,4	
	4,74	21,3	117,3	
	5,27	22,6	126,4	
	5,60	23,2	130,6	
 <p>V-70</p>	5,55	2,80	18,4	33,3
		3,15	18,7	35,6
		3,50	19	37,3
		4,20	19,6	41,2
		4,55	19,9	43,1
		5,60	21,3	47,7
	6,35	2,80	19,5	43,5
		3,15	19,9	46,2
		3,50	20,4	48,7
		4,20	21,1	53,7
		4,55	21,6	56
		5,60	23	62,3
	7,14	2,80	19,8	55,2
		3,15	20,4	58,6
		3,50	21	61,7
		4,20	21,9	68
		4,55	22,4	71,1
		5,60	23,7	79
	7,93	2,80	20,1	67
		3,15	20,7	71,5
		3,50	21,4	75,7
		4,20	21,6	83,2
		4,55	22,7	87
		5,60	24,6	97,2
	8,73	2,80	20,7	79,8
		3,15	21,6	85,2
		3,50	22,5	90
		4,20	23,8	99
4,55		24,4	103,7	
5,60		26,2	115,7	
9,52	2,80	22,1	92,3	
	3,15	23	98,4	
	3,50	23,9	104	
	4,20	25,2	115,7	
	4,55	25,5	121,1	
	5,60	27,6	135	

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò
V-65	1" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore
V-70	1" IG/FI	Kreisregner/Irrigatore a cerchio



Duplex „S“

Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
12 8	2	23	184
	3	27	224
	4	30	259
	5	33	294
14 8	2	25	230
	3	29	280
	4	32	325
	5	34	364
16 8	2	27	282
	3	31	344
	4	34	399
	5	37	446
18 8	2	28	343
	3	33	434
	4	36	506
	5	40	561
20 8	2	29	411
	3	34	520
	4	38	606
	5	43	657
10	1,5	18	80
	2	21	93
	2,5	23	104
12	2	24	134
	3	28	164
	4	31	190
14	2	26	183
	3	31	224
	4	34	258
16	3	32	292
	4	36	337
	5	38	377
18	3	34	370
	4	37	427
	5	41	477
20	3	36	456
	4	41	527
	5	45	590



S45 HP

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò
Duplex "K"	2" IG/FI	Kreisregner/Irrigatore a cerchio
Duplex "S"	2" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore
S45 HP	1 ½" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore



River

Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
10	2	18,5	88
	2,5	20	99
	3	21	108
	4	23	125
12	2,5	21	143
	3	22	155
	3,5	24	168
	4	26	180
14	2,5	21	194
	3	23	212
	3,5	26	230
	4,5	28	260
16	3	27	276
	3,5	28	298
	4	30	320
	5	33	356
18	3	28	350
	4	31	405
	5	35	452
	6	37	496
14	2	24	245
	3	27	299
	4	30	346
	5	33	387
16	2	26	297
	3	28	363
	4	32	420
	5	35	469
18	3	32	452
	4	35	527
	5	38	584
	6	41	645
20	3	34	538
	4	37,5	627
	5	41	680
	6	44,5	769
22	3	36	609
	4	39	705
	5	43	789
	6	46	864



Mercury

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò
River	1 ½" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore
Mercury	2" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore